



สรุปอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำปี
งบประมาณ 2568





กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ

เพื่อ


จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร และจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้แสงสว่างสำหรับการทำงานในช่วงกลางคืน

คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติให้นายจ้างกู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาการทำงาน จำนวน 2,496,350 บาท โดย นายจ้างประกอบกิจการ งานให้เช่ารถบัสขนส่งคอนกรีต และงานก่อสร้าง งานฐานราก เสาเข็มเจาะ

1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

1.1 สภาพความไม่ปลอดภัย

- สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มั่นคง ส่งผลให้เครื่องจักรที่มีการยกวัตถุที่มีน้ำหนักหรือปริมาณมาก มีการลื่นไถลและเสียการทรงตัว
- การทำงานก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ



1.2 อุบัติเหตุหรือโรคอันเนื่องมาการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับ

- สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มั่นคง หากมีการยกวัตถุที่มีน้ำหนักหรือปริมาณมาก เครื่องจักรอาจล้มได้
- การทำงานในช่วงเวลากลางคืนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของลูกจ้างลดลง

2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

- จัดซื้อแผ่นเหล็กรองรับน้ำหนักจากเครื่องจักร
- จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้แสงสว่างสำหรับการทำงานในช่วงกลางคืน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรล้มขณะทำงาน
- ลูกจ้างทำงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
- ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
- ลูกจ้างทำงานในสถานที่ที่ปลอดภัยมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน



คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนความปลอดภัยฯ

กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ 02 448 9128-39 ต่อ 801-808 และ มือถือ 062 602 9200 Line ID Safetyfund



กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ

เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งการ์ดครอบเครื่องจักร



คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติให้นายจ้างกู้ยืมเงิน เพื่อแก้ไข สภาพความไม่ปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรครันเนื่องจากการทำงาน จำนวน **2,399,700 บาท** โดย นายจ้างประกอบกิจการ ผลิตแผ่นยางรมควัน

1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

1.1 สภาพความไม่ปลอดภัย


- เครื่องจักรอัดก้อนยางเล็ก อัดก้อนยางใหญ่ เครื่องปั้นไฟไม่มีการ์ดครอบจุดอันตราย
- สายไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้ามีสภาพเก่าและชำรุด



2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

1.2 อุบัติเหตุหรือโรครันเนื่องจากการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับ

- อุบัติเหตุเนื่องจากเครื่องจักร ทับ หนีบ หรือบาดพนักงานได้รับบาดเจ็บ
- อุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าช็อต หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ติดตั้งการ์ดครอบเครื่องจักร



3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักร หนีบ ทับ หรือบาดพนักงาน
- ป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต หรือไฟฟ้าลัดวงจร



คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนความปลอดภัยฯ



กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02 448 9128-39 ต่อ 801-808 และ มือถือ 062 602 9200 Line ID Safetyfund






กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ

เพื่อ

**ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ในโรงงาน**



คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติให้นายจ้างกู้ยืมเงิน เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน **จำนวน 370,000 บาท** โดย **นายจ้างประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิด**

1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น



➤ 1.1 สภาพความไม่ปลอดภัย


ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานมีสภาพที่เก่า และมีบางจุดชำรุด บางจุดไม่มีการติดตั้งสายดิน ทำให้มีโอกาสที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าช็อต ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตัวลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน

➤ 1.2 อุบัติเหตุหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับ

ลูกจ้างอาจจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อต หรืออาจเกิดไฟไหม้ได้

2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน



3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ลูกจ้างทำงานในสถานที่ที่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดี
- ลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่มีโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงานรุนแรง
- สามารถดูแล รักษา กำลังคนและทรัพย์สินของนายจ้างให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น มีความสงบสุขไม่มีข้อร้องเรียน



คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนความปลอดภัยฯ





กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ เพื่อ



จัดซื้อเตาตัดสีเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานตีเส้นจราจร



คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติให้นายจ้างกู้ยืมเงิน เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรค อันเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน 565,000 บาท โดย นายจ้างประกอบกิจการ ตีเส้นจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งป้ายจราจร ขมุดสะท้อนแสง

1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

> 1.1 สภาพความไม่ปลอดภัย

เครื่องตัดสีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นเครื่องจักรระบบเก่า ทำให้ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากความร้อนในกระบวนการเผาไหม้สี รวมทั้งอาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

> 1.2 อุบัติเหตุหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับ

หม้อต้มสีแบบเดิมมีระบบการทำงานจะมีความเสี่ยงกับลูกจ้างเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิซึ่งเป็นระบบเผาไหม้โดยตรงจากการใช้เชื้อเพลิง แก๊สแอลพีจี ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อนในการทำงาน

2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

> จัดซื้อเตาตัดสีเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานตีเส้นจราจร

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

> ลูกจ้างเกิดความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรในการตีเส้นจราจร ลดความเสี่ยงในการระเบิดและไฟไหม้




คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนความปลอดภัยฯ



กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ
เพื่อ




- 1) ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
- 2) ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- 3) ติดตั้งเซ็นเซอร์หยุดการทำงานของเครื่องจักร



คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ออนุมัติให้นายจ้างกู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน 596,700 บาท โดย นายจ้างประกอบกิจการโรงพิมพ์

1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น



สภาพความไม่ปลอดภัยของสถานประกอบการ/โรงงาน

- แสงสว่างไม่เพียงพอในฝ่ายผลิต ส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการปวดตา และปวดหัว
- ไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจก่อให้เกิดอันตรายกับลูกจ้างได้
- เครื่องจักรและลิฟท์ขนส่งไม่มีระบบเซฟตี้ ทำให้ลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักรดังกล่าวเกิดความไม่ปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน



- ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
- ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ติดตั้งเซ็นเซอร์หยุดการทำงานของเครื่องจักร

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ลูกจ้างทำงานในสถานที่ปลอดภัย มีขวัญกำลังใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี



คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนความปลอดภัยฯ



กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ 02 448 9128-39 ต่อ 801-808 และ มือถือ 062 602 9200 Line ID : Safetyfund




กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ

เพื่อ




- 1) **จัดทำ**เครื่องอุ่นไอก๊าซ แบบระบบหม้อต้มไฟฟ้า
- 2) **ปรับปรุง**ผนังไฟเบอร์ภายในเตาเผาเซรามิก
- 3) **ซ่อมแซม**รถเตา



คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติให้นายจ้างกู้ยืมเงิน เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรค อันเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน 122,800 บาท โดย นายจ้างประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายเซรามิก

1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น



สภาพความไม่ปลอดภัยของสถานประกอบการ / โรงงาน


- **ถังก๊าซ** แอลพีจีที่ใช้ในกระบวนการผลิตถูกแช่น้ำและต้มเป็นระยะเวลานาน

ทำให้เกิดสนิม และพุกร้อน

- **เตาเผาเซรามิก** ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน จนทนความร้อนมีการชำรุดและเสื่อมสภาพ
- **รถเตาที่ชำรุด** อาจเกิดอันตรายหากมีการนำมาใช้งาน

2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

- **จัดทำ**เครื่องอุ่นไอก๊าซ แบบระบบหม้อต้มไฟฟ้า
- **ปรับปรุง**ผนังไฟเบอร์ภายในเตาเผาเซรามิก
- **ซ่อมแซม**รถเตา



3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยจากการทำงาน ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการทำงาน เช่น การระเบิดของเตาเผาเซรามิก หรือก๊าซรั่วไหล



คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนความปลอดภัยฯ



กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ

เพื่อ



1. **ปรับปรุงหลังคา**
2. **ปรับปรุงพื้นโรงงาน**
3. **ติดตั้งหลอดไฟ**



คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติให้นายจ้าง “กู้ยืมเงิน” เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน 200,000 บาท โดยนายจ้างประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเซรามิก

1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น



สภาพความไม่ปลอดภัยของสถานประกอบการ / โรงงาน

- โครงสร้างหลังคาที่ตำเกินไป ทำให้การระบายอากาศไม่ดี **รวมถึงแสงสว่างไม่เพียงพอในการทำงาน**
- บริเวณพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานมีฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำให้ลูกจ้างอาจเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ อีกทั้งพื้นที่มีสภาพขรุขระ **อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มได้**

2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

- **ปรับปรุงหลังคา**
- **ปรับปรุงพื้นโรงงาน**
- **ติดตั้งหลอดไฟ 10 จุด**



3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงาน
- ป้องกันอุบัติเหตุจากการล้ม
- ลูกจ้างไม่เกิดโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนความปลอดภัยฯ





กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ



เพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนาอาคารโรงงานตกแต่ง เพื่อทดแทนอาคารเดิม

คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติให้นายจ้างกู้ยืมเงิน เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน 2,297,400 บาท โดย นายจ้างประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับรถยนต์ จักรยานยนต์ ส่วนประกอบยานพาหนะอื่น ๆ เครื่องใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากอูมิเนียม



1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

DANGER DANGER DANGER

สภาพความไม่ปลอดภัยของสถานประกอบการ/โรงงาน

อาคารโรงงานตกแต่งชิ้นงานซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการทำงานของลูกจ้าง มีหลังคาต่ำ การถ่ายเทอากาศไม่ดี แออัด ส่งผลให้มีฝุ่นสะสมจากการขัดแต่ง ชิ้นงานซึ่งไม่มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม



2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารโรงงานตกแต่ง โดยดำเนินการก่อสร้าง อาคารและหลังคาใหม่บนพื้นที่เดิม เพื่อทดแทนอาคารเดิม

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



การปรับปรุงอาคารโรงงานใหม่ช่วยลดการแออัด ลดการสะสมของฝุ่น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน เช่น ปัญหาระบบทางเดินหายใจ



คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนความปลอดภัยฯ



กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ

เพื่อ

การปรับปรุงระบบ Fire Pump



คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติให้นายจ้างกู้ยืมเงิน เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาการทำงาน **จำนวน 6,000,000 บาท** โดย นายจ้างประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน




1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

สภาพความไม่ปลอดภัยของสถานประกอบการ/โรงงาน




- ระบบดับเพลิงของสถานประกอบการในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ **ไม่เพียงพอ** เหตุการณ์เพลิงไหม้ขนาดใหญ่



2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม

- ปรับปรุงระบบ **Fire Pump**



3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- การปรับปรุง **ระบบ Fire Pump** ในโรงพยาบาลช่วยเพิ่มความปลอดภัย ของลูกจ้างรวมถึงผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ลดความรุนแรงหากเกิดอัคคีภัย



คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนความปลอดภัยฯ



กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ

เพื่อ

จัดทำประตูกันน้ำ (Flood gate) และ ระบบกันน้ำย้อนกลับ

คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติให้นายจ้างกู้ยืมเงิน เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน 3,317,000 บาท โดย นายจ้างประกอบกิจการโรงพยาบาล



1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

สภาพความไม่ปลอดภัยของสถานประกอบการ/โรงงาน



บริเวณที่ใช้ติดตั้งจุดควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หากเกิดน้ำท่วมลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว และถูกไฟฟ้าดูด


2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม

จัดทำประตูกันน้ำ (Flood gate) และระบบกันน้ำย้อนกลับ



3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลูกจ้างทำงานในสถานที่ปลอดภัย มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีสุขอนามัยที่ดี



คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนความปลอดภัยฯ